

IBW-INFO-NEWS 05-2024

IBW- unser Vertriebs- und Planungsbüro- präsentiert Ihnen seit 30 Jahren Informationen und Angebote zu Produkten und Dienstleistungen aus dem Anlagenbereich rund um das Pferd.

IBW - ANGEBOTE

MAI 2024

Stand 01.05.2024



IBW

Ingenieurbüro
für Planung und Vertrieb
von Anlagen rund um das Pferd
Hergen G. Westen
Dipl.-Wirt.-Ing.
Wittelsbacher Allee 5d
D-82140 Olching

ibw@ibw-info.de
ibw@reithallenspiegel.info
08142-3052799 tel
0178 - 8951233 mob
08142-3052801 fax
www.ibw-info.de
facebook.com/ibwinfo





So macht Sauberkeit Spaß!

Unsere industrielle Kehrmaschine bietet schnelle, großflächige Sauberkeit für Privatgrundstücke, kommunale Flächen, Straßenabschnitte, Höfe, Ställe und Hallen, sowie für viele weitere industriell und kommerziell genutzte Grundstücke.

Der Aufsitzbesen wird von einem 1800 Watt Motor angetrieben, kann somit Steigungen von bis zu 35% überwinden und erreicht beim Betrieb Geschwindigkeiten von 12-16 km/h. Dank one-click-Start und Lenkrad ist er besonders einfach zu bedienen und sorgt dafür, dass das Reinigen des Hofes sogar Spaß machen kann.

Produktdetails unseres Modells:

- Pulverbeschichtetes Metall
- Hydraulische Scheibenbremsen
- Verschiedene Motoren für Antrieb, Haupt- und Seitenbürsten und Saugfunktion
- Industrieller Schmutzfilter
- 400*80 Hartgummi-Reifen



NEU

Technische Details

Arbeitsbreite: 2100mm	Motor Seitenbürste: 100W (x4)
Breite (Hauptbürste): 800mm	Motor Hauptbürste: 1000W
Durchmesser (seitl. Bürsten): 500mm	Saugmotor: 500W (x2)
Reinigungseffizienz: 18500m ² /h	Batteriekapazität: 48V 100Ah-150Ah
Schmutztank-Kapazität: 220L	Gewicht: 1100kg
Wassertank-Kapazität: 200L	Maße: 2400 x 2050 x 1950mm


Jetzt Angebot anfordern!

REITANLAGEN- PLANUNG

REITHALLE




Wir planen für Sie
Reitanlagenplanung



Architekturbüro
für Pferd und Reiter
Dipl.-Ing. Anja Reuter

**WIR ÜBERSPRINGEN MIT
IHNEN PLANUNGS- UND BAUHÜRDEN**

- > Beratung bei der Genehmigung von Reitanlagen
- > Planung von Reithallen, Reit- und Stallanlagen
- > Erstellung von Bauvoranfragen und Bauanträgen



Wir planen und realisieren Reit- und Stallanlagen
in Zusammenarbeit mit dem erfahrenen

Architekturbüro für Pferd und Reiter, Dipl.- Ing. Anja Reuter,
das auf Genehmigungsverfahren für Reit- und Stallanlagen
spezialisiert ist.

Falls Sie Probleme mit Ihrer Baugenehmigung haben oder
kompetente Unterstützung für Ihr künftiges Reitanlagenprojekt
benötigen – wir haben eine langjährige Erfahrung, die auch
Ihr Projekt zum Erfolg bringen wird.
Rufen Sie uns an!

D/S-Reithalle

typengeprüfte Stahlbinderhalle
Hufschlag 20 x 40m
Abmessungen 22,00 x 41,50m
Stahlstützen/Stahlbinder lackiert
Binderabstand 5,25m, DÜ 20-30cm
Traufhöhe 4,8m, Dachneigung 15°
Dacheindeckung Wellfaserzement-
platten, inkl. Holzkoppelpfetten und
verzinkten Dachrinnen,
Wandverkleidung Trapezblech bis 2,0m ab OKF,
Lochbleche/Lichtplatten umlaufend ab 2,00m bis Traufe
Giebeldreiecke Trapezblech
inkl. 1 Schiebetor ca. 4x4m + 1 Tür ca. 1x2m
Dachlast 0,28kN/m² (Wellfaserzementplatten + Pfetten)
Zusatzlast 0,12kN/m² (optional PV-Anlage)
Schneelastzone 2 (0,85kN/m²) + Windzone 2
Bei anderen Anforderungen bitte Angebot anfordern!
inkl. Typenstatik und Fundamentpläne
montiert ab OK Fundamente

Angebotspreis auf Anfrage

inkl. Montage und Frachtkosten
Andere Ausführungen und Abmessungen sowie andere
statische Anforderungen bitte anfragen
Informationen zu Reithallen finden Sie unter www.reit-hallen.de



REITHALLEN- UND STALLBELEUCHTUNG



BU-REG




Reithallenbeleuchtung

LED Reithallenleuchte BU-REG-1200

- Leistung 120 Watt maximal
- Lichtausbeute 17.000 Lumen
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur 4.000 Kelvin
- Lebensdauer 500.000 Stunden (L80 B50)
- Schutzart IP65
- Gewicht 3,9 kg
- Maße LxBxH 360x360x186mm
- Made in EU
- 5 Jahre Garantie

Angebotspreis 350,00 €/Stück



Komplett-Angebote inkl. Lieferung und Montage nach Erstellung einer kostenlosen Lichtberechnung

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage, Montagematerial und Frachtkosten

Stallbeleuchtung

LED-Stalleuchte BU-SGG-530

- Leistung 50 Watt maximal
- Lichtausbeute 6.000 Lumen
- Farbtemperatur 4.000 Kelvin
- Lebensdauer 100.000 Stunden (L80 B50)
- Schutzart IP66
- Gewicht 2,5 kg
- Maße LxBxH 1.600x110x90 mm
- Made in EU
- 5 Jahre Garantie

Angebotspreis 185,00 €/Stück

<https://ibw-info.de/reitbeleuchtung-2>

REITHALLENSPIEGEL



TOP-Hufschlag-Folienspiegel

Abmessungen 1200mm x 1800mm
mit 40/70mm nicht sichtbarem
Alu-Rahmen, inkl. Oesenringe

Einzelpreis 430,00 Euro

TOP-Reithallen-Folienspiegel

Abmessungen 4000mm x 1800mm
mit 40/65mm nicht sichtbarem
Alu-Rahmen, inkl. Oesenringe

Einzelpreis 1.420,00 Euro

20m Spiegelfront (Paketpreis)

5 Stück TOP-Reithallen-Folienspiegel
4000x1800mm, mit 40/65mm nicht
sichtbarem Alu-Rahmen inkl. Montage-
klammern und Oesenringe

Einzelpreis 7.200,00 Euro



Preise inkl. 19% MwSt.

zzgl. Fracht- und Verpackungskosten

Lieferzeit:

Folienspiegel ca. 4 Wo. / Glasspiegel 4-6 Wo.

Folienspiegel nur Eigenmontage

Glasspiegel mit/ohne Montage lieferbar

Andere Abmessungen auf Anfrage

Rollo, Markisen oder Vorhänge bitte anfragen



1 Stück PREMIUM-Hufschlag-Glasspiegel

Abmessungen 1,40m x 1,80m

Außenmaße 1,52 x 1,92m inkl. Holzrahmen

Einzelpreis 960,00 Euro

1 Stück PREMIUM-Glasspiegel

Abmessungen 5,00m x 1,80m

Außenmaße 5,12 x 1,92m inkl. Holzrahmen

Einzelpreis 3.400,00 Euro

20m Spiegelfront inkl. Montage

PREMIUM-Reithallen-Glasspiegel

5 Stück 4,00 x 1,80m

Außenmaße 20,12 x 1,92m inkl. Holzrahmen

Einzelpreis 13.700,00 Euro

<https://ibw-info.de/reithallenspiegel>

FÜHRANLAGE

REITHALLEN- BEREGNUNG



Freilauf-Führanlage

für 4 Pferde
Drehstrom-Getriebemotor
inkl. Arme und Trenngitter
2,5m Laufbahnbreite
Standard-Steuerung
ohne Umzäunung
2 Jahre Garantie

ANGEBOTSPREIS 13m/ 4 Pferde 6.700,00 €



ANGEBOTSPREIS 14-19m/ 4 Pferde 7.600,00 €

ANGEBOTSPREIS 14-19m/ 6 Pferde 9.000,00 €

Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Frachtkosten - **nur zur Eigenmontage**
Andere Abmessungen auf Anfrage.



Weitere Informationen unter:
<https://ibw-info.de/fuehranlagen>



Düsenrohr-Beregnungsanlage KLASSIK

für Reithalle 20 x 40m
mit 5 Hart-PVC-Rohrsträngen hängend unter Dach
inkl. Feinnebdüsen BU6 mit 177° Abstrahlwinkel
vollautomatische Steuerung mit Regencomputer

ANGEBOTSPREIS 13.390,00 €



Comfort-Aqua-Mobil

verfahrbare Beregnungsanlage
Hufschlagmaß: 20 x 40 m
Verfahrbare Reithallenberegnung
Düsenbalken mit Anti-Nachtropf-Düsen

ANGEBOTSPREIS 27.700,00 €

Preise inkl. 19% MwSt.

inkl. Lieferung und Montage
nur Materiallieferung zur Eigenmontage möglich!
Andere Ausführungen auf Anfrage.

REITPLATZBAU



Bei der Errichtung eines Dressur- oder Springplatzes oder beim richtigen Einbau eines neuen Reithallenbodens sollten Sie mit Profis zusammenarbeiten. Der Boden ist aus unserer Sicht das wichtigste Anlagen-Element, das direkt den Pferden zugute kommt. Fordern Sie Informationen zum Thema Reitböden bei uns an!


REITPLATZBELEUCHTUNG



Reitplatz-Beleuchtung

LED-Stadionstrahler DORA 1850

- Leistung 185 Watt maximal
- Lichtausbeute 19.580 Lumen
- Farbtemperatur 3.000, 4.000 oder 5.700 K
- Lebensdauer 120.000 Stunden (L80 B05)
- Schutzart IP66
- Gewicht 9,1 kg
- Maße 690x330x215 mm (LxBxH)
- max. Windangriffsfläche 0,19 m²
- Neigung über Bügel von -180° bis +180°
- inkl. Montagematerial
- Made in EU



Angebotspreis 1.170,00 €

- zzgl. verzinkter Mast

Angebotspreis 6m 660,00 €

pro Mast 8m 710,00 €

10m 760,00 €

Preise inkl. 19% MwSt.- zzgl. Frachtkosten
ohne Montage (kann ab 4 Maste angeboten werden)

Angebot auf der Basis einer
kostenlosen Lichtberechnung

KOSTENLOS BEI IBW

Wir bieten Ihnen ausführliche kostenlose Informations-
mappen zu folgenden Themen an:

- ▶ Info-Mappe 1: Baurechtliche Grundlagen Reitanlagen
- ▶ Info-Mappe 2: Wirtschaftlichkeit von Reitanlagen
- ▶ Info-Mappe 3: Reitböden für Reithallen + Reitplätze
- ▶ Info-Mappe 4: Aufsteighilfe für Reithallenbande
- ▶ Info-Mappe 0: Produkt- und Leistungsübersicht IBW

Bitte angeben, welche Infomappen wir Ihnen zusenden sollen.
Sie erhalten die Infomappen kostenlos per Email.




REITPLATZSPIEGEL






Glasfreie Spiegel glass-free mirrors

-  Bruchsicher und splitterfrei
unbreakable and shatterproof
-  Selbst schneiden und bohren
drillable and cuttable
-  Wetterbeständig
waterproof



Kostenlose Planungshilfe
free project consultation

-  50% leichter als Glas
50% less weight than glass
-  Planes Spiegelbild
plane reflection
-  Tierschutz / Nachhaltigkeit
sustainable

Die einfache Alternative zu herkömmlichen Glasspiegeln



NEU

www.reitplatzspiegel.info

NEU

Easy Mirror- Reitplatzspiegel

EASY
MIRROR

Abmessungen 2000mm x 1250mm
Economy Spiegelplatte
inkl. Alu-Winkelprofile 6x6cm als
Rahmenprofil
inkl. Planar- und Halteprofile
inkl. Montagezubehör
inkl. Verpackung- und Versandkosten
ohne Vormontage
ohne Stützenkonstruktion
Preise inkl. 19% MwSt.

Gesamtpreis 1.790,00 Euro


andere Abmessungen bitte anfragen!

INNENBOX


EXKLUSIVBOX



Typ "Langeoog"



Typ "Die Welle"



Innenbox Typ „Langeoog“

verzinkte Ausführung, 2,20m hoch
Abmessungen 3,0 (b) x 3,5m (t)
1 Vorderfront und 1 Trennwand
mit Schiebetür, Öffnung 120cm breit,
Stahlrahmen 50x50x4mm
mit 38mm Douglasie/Lärche, N+F,
120cm hoch, senkrecht verlegt
waagerechte Querriegel, x-x 30cm

Angebotspreis 1.840,00 €



Andere Ausführungen auf Anfrage.

Preise inkl. 19% MwSt.

zzgl. Frachtkosten

Lieferzeit auf Anfrage

Montagekosten auf Anfrage

Weitere Informationen unter:













<https://ibw-info.de/innenboxen>

Innenbox Typ „Die Welle“

verzinkte Ausführung, 1,20m/2,20m hoch
Abmessungen 3,0 (b) x 3,5m (t)
1 Vorderfront und 1 Trennwand
Drehtür mittig mit Doppelriegel
Stahlrahmen 50x50x4mm
mit 38mm Douglasie/Lärche, N+F,
100cm hoch, senkrecht verlegt
senkrechte Gitterstäbe, x-x 50mm
ohne Lüftungsschlitze (bitte anfragen)
ohne Kugeln (zus. Stützen erforderlich)

Angebotspreis 2.195,00 €

EXKLUSIV-VORDERFRONTEN



AUSSENBOXEN



Doppel-Außenboxen

verzinkte Stahlrahmenkonstruktion mit 38mm-Douglasie/Lärche-Mischholz, Nut und Feder, waagrecht verbaut
Pulldach mit Wellfaserzementplatten, grau
2 Boxen - 3,5m x 3,5m (3,0 x 3,5m) je Box
Traufhöhe 2,50m, Dachüberstand 1,90m
je Box eine zweiteilige Stalltür mit Holzfüllung oben und unten
Trennwand mit waagerechten Querriegeln oben

ANGEBOTSPREIS
13.300,00 € (3,5 x 3,5m)

ANGEBOTSPREIS
11.500,00 € (3,0 x 3,5m)

Mehrpriestalltür mit
Fenster/Gitter und Oberlicht
= 280,00€ pro Box

Weitere Informationen unter:
<https://ibw-info.de/aussenboxen>

Preise inkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
Eigenmontage möglich
Montage kann angeboten werden
Liefer- und Zahlungsbedingungen
bitte anfragen

Lieferbar gegen Aufpreis auch mit
Kunststoff-, Bongossi- oder Denyabretter

STALLANLAGEN



Stallanlage

verzinkte Stahlrahmen
38mm-Douglasie/Lärche-Mischholz
Nut + Feder, waagrecht verlegt
Dach Wellfaserzementplatten grau
4 Boxen 3,5 x 3,5m (3,0 x 3,5m) je Box (bxt)
Stallgasse 3,80m breit
Traufhöhe 2,50m Rückseite
Innenboxen mit Schiebetür
Vorder-/Trennwand Querrohre
zweiflügeliges Stalltor 2,40 x 2,10m
4 Stallfenster 1x1m zum öffnen/lüften
Jeweils um 2 Einheiten erweiterbar
**Lieferbar gegen Aufpreis mit
Kunststoff-, Bongossi- oder Denyabretter**



ANGEBOTSPREIS
27.800,00 € (3,0 x 3,5m)

Preise inkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
Montage kann angeboten werden
Liefer- und Zahlungsbedingungen
bitte anfragen

ANGEBOTSPREIS
31.800,00 € (3,5 x 3,5m)



Weitere Informationen unter:
<https://ibw-info.de/stallanlagen>



PADDOCKS



Paddocks

<https://ibw-info.de/paddocks>

feuerverzinkte Stahlrohrkonstruktion (1 1/4")
120cm hoch (Gesamthöhe 150cm) mit 2 Querriegeln – 30cm Bodenfreiheit
auf Wunsch 150cm (Gesamthöhe 180cm) mit 3 Querriegeln
Elemente 100/200/300/400cm breit – Rohrmaterial (1")
Stützen (2 1/2") – 2,0m oder 2,5m lang mit Laschen
mit Bodenplatten zum Aufmontieren oder mit Verlängerung zum Einbetonieren
Torbeschläge und Wandbefestigungen
Bitte Angebot unverbindlich bei IBW anfordern!

Angebot

Paddock, 3,5 x 4,0m, mit Tor 1,5m

5 x 2,0m + 1 x 1,5m + 1 Torbschlag + 7 Stützen 2,0m = **1.900,00 €**

Angebotspreise

Paddock-Element 1,0m	=	147,00 €
Paddock-Element 2,0m	=	185,00 €
Paddock-Element 3,0m	=	209,00 €
Paddock-Element 4,0m	=	236,00 €
Stütze 2 1/2" 2,0m lang	=	109,00 €
Stütze 2 1/2" 2,5m lang	=	139,00 €
Torbeschlag komplett	=	48,00 €

Preise inkl. 19% MwSt.

Montage kann angeboten werden
zzgl. Frachtkosten
Lieferzeit auf Anfrage

STALLFENSTER STALLTÜR STALLTOR



Stallfenster

verzinkte Ausführung
zum Öffnen und Lüften
innenliegendes Gitter
Öffnungsbreite 1,0 x 1,0m
Andere Ausführungen anfragen!

Angebotspreis 430,00 €

Preise inkl. 19% MwSt.


Frachtkosten bitte anfragen!
Montage kann angeboten werden.
Andere Ausführungen auf Anfrage!



Stalltür

verzinkte Ausführung
zweiteilig, oben Fenster/Gitter
unten 38mm Douglasie/Lärche, N+F,
Öffnungsbreite 1,2 x 2,1m
Doppelriegelverschluss
Andere Ausführungen anfragen!

Angebotspreis 1.000,00 €




Stalltor

verzinkte Ausführung
zweiflügelig, oben Fenster/Gitter
unten 38mm Douglasie/Lärche, N+F,
Öffnungsbreite 2,4 x 2,1m
Schloß mit PZ vorbereitet, Türgriff
Andere Ausführungen anfragen!

Angebotspreis 2.100,00 €

SOLARIUM

BEHANDLUNGS- STAND



Solarium Sunny I

<https://ibw-info.de/solarium>

kunststoff-beschichtetes Aluminium-Gehäuse, weiß
10*IR-Heilwärmestrahler á 250 W - 1*UV-Röhre 80 W
Elektrische Anschlusswerte 220 V/16 A
Gesamtleistung 2580 W
Gewicht ca. 18 kg
mechanisch höhenverstellbar, steckerfertig

Angebotspreis 1.500,00 €

Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage

Preise inkl. 19% MwSt.

zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
Liefer- und Zahlungsbedingungen bitte anfragen

Behandlungsstand

Freistehend, verzinkte Ausführung
38mm Douglasie/Lärche-Harholz, N+F
2 Drehtüren mit Doppelriegel inkl. Abstandsstange
Oberteil einer Tür abnehmbar
mit Bodenplatten oder zum Einbetonieren
B:100cm x H:120cm x L:200cm

Angebotspreis 2.100,00 €

Behandlungsstand

wie vor, jedoch einseitig an Wand

Angebotspreis 1.150,00 €



<https://ibw-info.de/behandlungsstand>

IBW – PRODUKTE ZUM NACHRÜSTEN



Reit- und Mehrzweckhallen
Reithallenbeleuchtung
Reithallenberegnung
Reithallenheizung
Reithallenspiegel
Reithallenbände
Aufsteighilfe
Führanlagen
Reitböden
Paddocks
Solarien
Stalltore
Stalltüren
Stallfenster
Lochbleche
Innenboxen
Außenboxen
Stallanlagen
Stallgebäude
Sattelschränke
Windschutznetze
Streifenvorhänge
Behandlungsstand
Reitplatzbeleuchtung
Stalleinrichtungszubehör



Zum Nachrüsten

Drehluke

verzinkte Ausführung
Rahmen 30/20/2mm
senkrecht 1/2" Gitter, x-x 50mm
mit Schubstangenverschluss
Abmessungen: 860mm x 560mm



Angebotspreis 126,00 €

Zum Nachrüsten

Schwenktrog- vorrichtung

verzinkte Ausführung
mit Trog in schwerer
Ausführung mit Rundrohrverstärkung



Angebotspreis 250,00 €

Preise inkl. 19% MwSt.

Frachtkosten bitte anfragen!

Zum Nachrüsten

Aufsteighilfe

Wir bieten Ihnen die eine automatische Aufsteighilfe von der, Pferd und Reiter gleichermaßen, profitieren. Sie entlastet den Pferderücken, vermeidet schiefe Sättel und schont die Nerven des Tieres.



Angebotspreis 820,00 €

zzgl. Mehrpreis:

Wandbefestigung = 110,00 €

oder

Bodenbefestigung = 215,00 €

Preise inkl. 19% MwSt.

ohne Montage

Frachtkosten bitte anfragen!




REFERENZ-PROJEKT REITHALLENSANIERUNG



LED-Beleuchtung



Lochbleche und Reithallenboden



Verfahrbare Reithallenberegung



Weitere Referenzen
aller Produkte
auf Anfrage unter
ibw@ibw-info.de

Reitanlage in 86235 Rott am Lech

REIT-IMMOBILIEN



Argen G. Weiden

IBW- IMMOBILIEN- VERMITTLUNG

WIR SUCHEN:

- > **GRUNDSTÜCKE FÜR DIE ERRICHTUNG VON REITANLAGEN**
- > **GRUNDSTÜCKE FÜR HÄUSER MIT PFERDEHALTUNG**
- > **BESTANDS-REITANLAGEN ZUM VERKAUF**
- > **IMMOBILIEN MIT MÖGLICHKEIT DER PFERDEHALTUNG**

**ALS KOMPETENTE MAKLER VERMITTELN WIR IN ZUSAMMEN-
ARBEIT MIT EINEM DEUTSCHEN FINANZDIENSTLEISTER IHRE
IMMOBILIE AN SERIÖSE FINANZIERUNGSGEPRÜFTE KUNDEN.**

SPRECHEN SIE UNS UNVERBINDLICH AN!