

# ***IBW***- INFO-NEWS 11-2025

IBW- unser Vertriebs- und Planungsbüro- präsentiert Ihnen seit über 30 Jahren Informationen und Angebote zu Produkten und Dienstleistungen aus dem Anlagenbereich rund um das Pferd

# ***IBW*** - ANGEBOTE

NOVEMBER 2025

Stand 01.11.2025



***IBW***

Ingenieurbüro  
für Planung und Vertrieb  
von Anlagen rund um das Pferd  
Hergen G. Westen  
Dipl.-Wirt.-Ing.  
Brahmsstraße 8  
D-82140 Olching

ibw@ibw-info.de  
08142-3052799 tel  
0178 - 8951233 mob  
08142-3052801 fax  
www.ibw-info.de  
facebook.com/ibwinfo



# REITANLAGEN-PLANUNG

Wir planen für Sie  
Reitanlagenplanung


**WIR ÜBERSPRINGEN MIT  
IHNEN PLANUNGS- UND BAUHÜRDEN**

- > Beratung bei der Genehmigung von Reitanlagen
- > Planung von Reithallen, Reit- und Stallanlagen
- > Erstellung von Bauvoranfragen und Bauanträgen


Wir planen und realisieren Reit- und Stallanlagen  
in Zusammenarbeit mit dem erfahrenen

Architekturbüro für Pferd und Reiter, Dipl.- Ing. Anja Reuter,  
das auf Genehmigungsverfahren für Reit- und Stallanlagen spezialisiert ist.

Falls Sie Probleme mit Ihrer Baugenehmigung haben oder kompetente  
Unterstützung für Ihr künftiges Reitanlagenprojekt benötigen – wir haben  
eine langjährige Erfahrung, die auch  
Ihr Projekt zum Erfolg bringen wird.  
Rufen Sie uns an!



Architekturbüro  
für Pferd und Reiter  
Dipl.-Ing. Anja Reuter



## REITHALLE

### D/S-Reithalle

typengeprüfte Stahlbinderhalle  
Hufschlag 20 x 40m  
Abmessungen 22,00 x 41,50m  
Stahlstützen/Stahlbinder lackiert  
Binderabstand 5,25m, DÜ 20-30cm  
Traufhöhe 4,8m, Dachneigung 15°  
Dacheindeckung Wellfaserzement-  
platten, inkl. Holzkoppelpfetten und  
verzinkten Dachrinnen,  
Wandverkleidung Trapezblech bis 2,0m ab OKF,  
Lochbleche/Lichtplatten umlaufend ab 2,00m bis Traufe  
Giebel dreiecke Trapezblech  
inkl. 1 Schiebetor ca. 4x4m + 1 Tür ca. 1x2m  
Dachlast 0,28kN/m<sup>2</sup> (Wellfaserzementplatten + Pfetten)  
Zusatzlast 0,12kN/m<sup>2</sup> (optional PV-Anlage)  
Schneelastzone 2 (0,85kN/m<sup>2</sup>) + Windzone 2  
*Bei anderen Anforderungen bitte  
Angebot anfordern!*  
inkl. Typenstatik und Fundamentpläne  
montiert ab OK Fundamente

**Angebotspreis auf Anfrage**

inkl. Montage und Frachtkosten  
Andere Ausführungen und Abmessungen sowie andere  
statische Anforderungen bitte anfragen  
Weitere Informationen finden Sie unter [www.ibw-info.de/reithallen](http://www.ibw-info.de/reithallen)



# RUNDHALLEN

## HUFSCHLAG-ÜBERDACHUNGEN



### GH-Rundhallen

- > als Longierhalle und als Führanlagenüberdachung
- > mit Windschutznetzen
- > mit/ohne Eingangsbereich
- > mit Beleuchtung/Beregnung
- > bis 20m Durchmesser

### GH-Hufschlag-Überdachungen

- > als Führanlagen-Überdachung
- > mit Windschutznetzen
- > mit Führanlage
- > bis 20m Durchmesser



**Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot bei uns an!**

# REITHALLEN- UND STALLBELEUCHTUNG



BU-REG




## Reithallenbeleuchtung

### LED Reithallenleuchte BU-REG-1200


- Leistung 120 Watt maximal
- Lichtausbeute 17.000 Lumen
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur 4.000 Kelvin
- Lebensdauer 500.000 Stunden (L80 B50)
- Schutzart IP65
- Gewicht 3,9 kg
- Maße LxBxH 360x360x186mm
- Made in EU
- 5 Jahre Garantie

**Angebotspreis 350,00 €/Stück**



Komplett-Angebote inkl. Lieferung und Montage nach Erstellung einer kostenlosen Lichtberechnung

**Preise inkl. 19% MwSt.** zzgl. Montage, Montagematerial und Frachtkosten



## Stallbeleuchtung

### LED-Stallleuchte BU-SGG-530

- Leistung 50 Watt maximal
- Lichtausbeute 6.000 Lumen
- Farbtemperatur 4.000 Kelvin
- Lebensdauer 100.000 Stunden (L80 B50)
- Schutzart IP66
- Gewicht 2,5 kg
- Maße LxBxH 1.600x110x90 mm
- Made in EU
- 5 Jahre Garantie

**Angebotspreis 185,00 €/Stück**



<https://ibw-info.de/reitbeleuchtung-2>

# REITHALLENSPIEGEL



## TOP-Reithallen-Folienspiegel

Abmessungen 1400mm x 1800mm  
mit 40/65mm nicht sichtbarem  
Alu-Rahmen, inkl. Oesenringe

**Angebotspreis 590,00 Euro**

## TOP-Reithallen-Folienspiegel

Abmessungen 4000mm x 1800mm  
mit 40/65mm nicht sichtbarem  
Alu-Rahmen, inkl. Oesenringe

**Angebotspreis 1.690,00 Euro**

## 20m Spiegelfront (Paketpreis)

5 Stück TOP-Reithallen-Folienspiegel  
4000x1800mm, mit 40/65mm nicht  
sichtbarem Alu-Rahmen inkl. Montageklammern  
und Oesenringe

**Angebotspreis 8.700,00 Euro**

Preise inkl. 19% MwSt.  
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten  
Lieferzeiten auf Anfrage  
Folienspiegel nur Eigenmontage  
Glasspiegel zzgl. Montage (ohne Montage lieferbar)  
Andere Abmessungen auf Anfrage  
Rollo, Markisen oder Vorhänge bitte anfragen

<https://ibw-info.de/reithallenspiegel>

## PREMIUM-Hufschlag-Glasspiegel

Abmessungen 1,50m x 1,80m  
Außenmaße 1,62 x 1,92m inkl. Holzrahmen

**Angebotspreis 1.050,00 Euro**

## PREMIUM-Reithallen-Glasspiegel

Abmessungen 4,00m x 1,80m  
Außenmaße 4,12 x 1,92m inkl. Holzrahmen

**Angebotspreis 2.790,00 Euro**

## 20m Spiegelfront

PREMIUM-Reithallen-Glasspiegel  
5 Stück 4,00 x 1,80m  
Außenmaße 20,12 x 1,92m inkl. Holzrahmen

**Angebotspreis 14.100,00 Euro**

# REITHALLENBANDE



IBW bietet Ihnen für Ihre Reithalle eine langjährig bewährte Reithallenbande aus Holzbrettern an. Die gefasten Douglasie/Lärche- oder Fichte/Tanne-Bretter sind ca. 28 mm stark und mit Nut und Feder. Als Verbissschutz wird eine verzinkte U-Profil-Abdeckung montiert. Eine Abdeckung als Ablage kann angeboten werden. Die Höhe der Bande inkl. Sockel beträgt ca. 150cm, andere Höhen sind möglich. Ein Bandensockel kann bauseits erstellt werden, wird aber auch von IBW angeboten. Eine Aufsteighilfe kann eingebaut werden. Es wird Lieferung + Montage innerhalb Deutschlands angeboten. Eine Materiallieferung bei bauseitiger Montage ist möglich.

Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.



# Aufsteighilfe



## Aufsteighilfe – Der sanfte Weg aufs Pferd

Wir bieten Ihnen die weltweit erste automatische Aufsitzhilfe, von der Pferd und Reiter gleichermaßen profitieren, an. Aufsitzen war nie so Pferde schonend.

### Vorteile einer Aufstiegshilfe

- > Entlastet den Pferderücken
- > Vermeidet schiefe Sättel
- > Geräuschloses und sanftes Einklappen
- > Ideal auch bei sensiblen Pferden
- > Einfaches Aufsitzen durch geräumige Klappstufe
- > Auftrittshöhe frei wählbar
- > Leichte Montage und Bedienung
- > Einsatz in der Bande und am Boden
- > Kein Strombedarf, ohne Verschleiß und Wartung
- > Getestet + empfohlen von der FN

### Universeller Einbau

Die Aufsitzhilfe ist in Höhe, Breite und Neigung an jede Bande anpassbar. Die Aufsitzhilfe passt nahtlos in die Bande. Sie kann in vorhandene Reithallenbanden nachgerüstet oder in neue Banden direkt eingebaut werden. Eine Montage ist auch am Boden- mit frei wählbarer Höhe- möglich.

**Angebotspreis 880,00 €**

zzgl. Mehrpreis:


Wandbefestigung = 115,00 € oder

Bodenbefestigung = 225,00 €


Preise inkl. 19% MwSt.

ohne Montage

Frachtkosten bitte anfragen!



# REITHALLENBEREGNUNG



## Verfahrbare Beregnungsanlage Comfort-Aqua-Mobil

Düsenbalken mit professionellen Anti-Nachtropf-Düsen  
Beregnung einzelner Teilflächen möglich  
Wassermenge und Beregnungsfläche einstellbar  
Höchste Gleichmäßigkeit auf der gesamten Reitfläche  
Vollautomatische Steuerung mit Analogschaltern  
Aufteilung der Beregnungsbreite in 4 Teilbereiche  
Autostartmöglichkeit über integrierte Zeitschaltuhr  
Hufschlagmaß: 20 x 40 m

**ANGEBOTSPREIS 30.200,00 €**



## Düsenrohr-Beregnungsanlage KLASSIKplus

für Reithalle 20 x 40m  
mit 5 Hart-PVC-Rohrsträngen hängend unter Dach  
inkl. Feinnebeldüsen BU6 mit 177° Abstrahlwinkel  
vollautomatische Steuerung mit Regencomputer  
nur Materiallieferung zur Eigenmontage möglich!

**ANGEBOTSPREIS 14.700,00 €**

Preise inkl. 19% MwSt.  
inkl. Lieferung und Montage  
Andere Ausführungen auf Anfrage.



# REITPLATZBAU



Bei der Errichtung eines Dressur- oder Springplatzes oder beim Einbau eines neuen Reithallenbodens sollten Sie mit Profis zusammenarbeiten. Der Boden ist aus unserer Sicht das wichtigste Anlagen-Element, das direkt den Pferden zugute kommt. Fordern Sie Informationen zum Thema Reitböden bei uns an!

# REITPLATZPLANER



## Ausstattung:

- eingebaute Drehfunktion
- einstellbares Seitenrad
- Universaladapter für Quad- und Offroad Fahrzeuge
- verstellbarer Hufschlagräumer
- zwei Reihen von Lockerungsfingern mit sanfter Einstellung
- Gitterwalze mit Schnecke
- flexible Planierleiste
- Verfügbare Breiten: 1,6 m, 2,0 m und 2,4 m

## Angebotspreise

1600mm Breite = 2.200,00€

2000mm Breite = 2.500,00€

1600mm Breite = 2.800,00€



Professioneller Reitbahnplaner zur Reitboden-Pflege.  
Verzinkt, funktional, langlebig!  
Reitbahnplaner für alle Arten von Reitböden !

Preise inkl. 19% MwSt. –  
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten



# REITPLATZBELEUCHTUNG

## Reitplatz-Beleuchtung

### LED-Stadionstrahler DORA 1850

- Leistung 185 Watt maximal
- Lichtausbeute 19.580 Lumen
- Farbtemperatur 3.000, 4.000 oder 5.700 K
- Lebensdauer 120.000 Stunden (L80 B05)
- Schutzart IP66
- Gewicht 9,1 kg
- Maße 690x330x215 mm (LxBxH)
- max. Windangriffsfläche 0,19 m<sup>2</sup>
- Neigung über Bügel von -180° bis +180°
- inkl. Montagematerial
- Made in EU

**Angebotspreis 1.170,00 €**

zzgl. verzinkter Mast

**Angebotspreis 6m 660,00 €**

**pro Mast 8m 710,00 €**

**10m 760,00 €**

Preise inkl. 19% MwSt. –

zzgl. Fracht- und Verpackungskosten  
ohne Montage

(kann ab 4 Masten angeboten werden)

Angebot auf der Basis einer  
kostenlosen Lichtberechnung



## KOSTENLOS BEI IBW

Wir bieten Ihnen ausführliche kostenlose Informations-mappen zu folgenden Themen an:

Info-Mappe 1: Baurechtliche Grundlagen für Reit- und Stallanlagen

Info-Mappe 2: Wirtschaftlichkeit von Reitanlagen

Info-Mappe 3: Reitböden für Reithallen + Reitplätze


Info-Mappe 4: Aufsteighilfe für Reithallenbande

Info-Mappe 0: Produkt- und Leistungsübersicht IBW

Bitte angeben, welche Infomappen wir Ihnen zusenden sollen.

Sie erhalten die Infomappen kostenlos per E-Mail.

# REITPLATZSPIEGEL



EASY<sup>®</sup>  
MIRROR



[www.reitplatzspiegel.info](http://www.reitplatzspiegel.info)

**Easy Mirror-Reitplatzspiegel**  
wetterfeste Economy Spiegelplatte  
Abmessungen 2,0m hoch / 3,60m breit  
inkl. Alu-Winkelprofile 6x6cm als  
Rahmenprofile  
inkl. Montagezubehör  
inkl. 3 Aluminium-Stützen  
inkl. Verpackung- und Versandkosten  
Fundamente und Montage bauseits

**Angebotspreis 4.490,00 €**

**Preis inkl. MwSt.**

**Andere Abmessungen auf Anfrage**


EASY<sup>®</sup>  
MIRROR

## Glasfreie Spiegel glass-free mirrors

Bruchsicher und splitterfrei  
unbreakable and shatterproof

Selbst schneiden und bohren  
drillable and cuttable

Wetterbeständig  
waterproof



Kostenlose Planungshilfe  
free project consultation

50% leichter als Glas  
50% less weight than glass

Planes Spiegelbild  
plane reflection

Tierschutz / Nachhaltigkeit  
sustainable

Die einfache Alternative zu herkömmlichen Glasspiegeln  
the easy alternative to conventional glass mirrors



## INNENBOX

## EXKLUSIVBOX



### Innenbox Typ „SCORPIO“

verzinkte Ausführung, 2,25m hoch  
Abmessungen 3,0 (b) x 3,5m (t)  
1 Vorderfront und 1 Trennwand  
mit Schiebetür, 120cm breit,  
Stahlrahmen 50x50x4mm mit  
38mm Lärche, N+F, 130cm hoch,  
senkrecht verlegt, senkrechte  
Gitterstäbe x-x 50mm

**Angebotspreis 1.995,00€**

Andere Ausführungen und Abmessungen  
auf Anfrage.

Preise inkl. 19% MwSt.

zzgl. Frachtkosten

Lieferzeit auf Anfrage

Montagekosten auf Anfrage

Weitere Informationen unter:

<https://ibw-info.de/innenboxen>



### Innenbox Typ „TAURUS“

verzinkte Ausführung, 2,25m hoch  
Abmessungen 3,0 (b) x 3,5m (t)  
1 Vorderfront und 1 Trennwand  
einteilige Drehtür mit Doppelriegel  
Stahlrahmen 50x50x4mm  
mit 38mm Lärchenholz, N+F,  
130cm hoch, senkrecht verlegt  
senkrechte Gitterstäbe, x-x 50mm  
mit zwei Kugeln an der Drehtür

**Angebotspreis 2.730,00 €**



# EXKLUSIV-VORDERFRONTEN PRESTIGE

## EXKLUSIV-INNENBOXEN



LIBRA

LEO


GEMINI



TAURUS



ARIES




VIRGO

## TRENNWÄNDE



PRESTIGE 1



PRESTIGE 2



AUFHÄNGBAR



AUSZIEHBAR

## Prestige Vorderfronten

Die Vorderfronten der Prestige-Serie sind eine Elite-Modellreihe, die bis ins kleinste Detail verfeinert wurde, um den Boxen einen exklusiven Look zu verleihen. Perfekte Ausführung, starke, sichere und stabile Konstruktion - eine gute Wahl für anspruchsvolle Kunden.

Höhe: 2,25 m  
 Länge: 3 m; 3,5 m; 4 m  
 Türposition: L,R  
 Oberfläche: Feuerverzinkt  
 Pulverbeschichtet

### Holzfüllung



Kiefernholz

Hartholz

Kunststoffbretter

Pulverbeschichtung  
 Farben:



# AUSSENBOXEN

NEU



**ANGEBOTSPREIS  
auf Anfrage**

## Doppel-Außenboxen

verzinkte Stahlrahmenkonstruktion  
mit 32mm-Lärche-Holzbretter,  
Nut und Feder, senkrecht verbaut  
Pultdach mit 40mm-Sandwichplatten, grau  
2 Boxen - 3,5m x 3,5m (3,0 x 3,5m, 4,0 x 4,0m) je Box  
Traufhöhe 2,50m, Dachüberstand  
je Box eine zweiteilige Stalltür mit  
Holzfüllung unten / oben Sicherheitsglas/Gitter  
Trennwand mit senkrechten Gitterstäben oben

Preise inkl. 19% MwSt.  
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten  
Eigenmontage möglich  
Montage kann angeboten werden  
Liefer- und Zahlungsbedingungen  
bitte anfragen



Lieferbar gegen Aufpreis auch mit  
Lärche oder Kunststoffbretter

# STALLANLAGEN



Preise inkl. 19% MwSt.  
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten  
Montage kann angeboten werden  
Liefer- und Zahlungsbedingungen  
bitte anfragen



## Stallanlage

verzinkte Stahlrahmen  
38mm-Lärchebretter, Nut + Feder  
Dach Sandwichplatten grau  
4 Boxen 3,5 x 3,5m (3,0 x 3,5m) je Box (bxt)  
Stallgasse 3,80m breit  
Traufhöhe 2,50m Rückseite  
Innenboxen mit Schiebetür  
Vorder-/Trennwand senkrechte Gitter  
zweiflügeliges Stalltor 2,40 x 2,10m  
4 Stallfenster 1x1m zum öffnen/lüften  
Jeweils um 2 Einheiten erweiterbar

**PREIS AUF ANFRAGE**



Lieferbar gegen Aufpreis mit  
Kiefer- oder Kunststoffbretter

# STALLEINRICHTUNG

## STALLFENSTER



### Stallfenster

verzinkte Ausführung  
zum Öffnen und Lüften  
innenliegendes Gitter  
Sicherheitsglas  
Öffnungsbreite 1,0 x 1,0m  
Andere Ausführungen anfragen!

**Angebotspreis 530,00 €**

## STALLTOR



### Stalltor

verzinkte Ausführung  
zweiflügelig, oben/unten Füllung  
unten 32mm Lärche, N+F,  
Öffnungsbreite 2,20 x 2,20m  
Schloß mit PZ vorbereitet, Türgriff  
Andere Ausführungen anfragen!

**Angebotspreis 1.650,00 €**

## STALLTÜR



### Stalltür

verzinkte Ausführung  
zweiteilig, oben Sicherheitsglas/Gitter  
unten 38mm Douglasie/Lärche, N+F,  
Öffnungsbreite 1,3 x 2,2m  
Doppelriegelverschluss  
Andere Ausführungen anfragen!

**Angebotspreis 950,00 €**



Preise inkl. 19% MwSt.  
Frachtkosten bitte anfragen!  
Montage kann angeboten werden.  
Andere Ausführungen auf Anfrage!

# SOLARIUM

<https://ibw-info.de/solarium>




## Solarium Sunny I

kunststoff-beschichtetes Aluminium-Gehäuse, weiß  
10\*IR-Heilwärmestrahler á 250 W - 1\*UV-Röhre 80 W  
Elektrische Anschlusswerte 220 V/16 A  
Gesamtleistung 2580 W  
Gewicht ca. 18 kg  
mechanisch höhenverstellbar, steckerfertig

**Angebotspreis 1.500,00 €**

Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage

Preise inkl. 19% MwSt.  
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten  
Liefer- und Zahlungsbedingungen bitte anfragen



## Solarium Sunny Luxus

kunststoff-beschichtetes Aluminium-Gehäuse, weiß  
20\*IR-Heilwärmestrahler á 250 W - 3\*UV-Röhre 80 W  
4\*Lüfter á 18W  
Elektrische Anschlusswerte 3\*16 A  
Gesamtleistung 5312 W  
Gewicht ca. 44 kg  
mechanisch höhenverstellbar, steckerfertig

**Angebotspreis 3.800,00 €**

Zusatz-Ausstattung  
Elektro-Lift = 1.400,00 €  
Elektr. Schwenkvorrichtung = 740,00 €



# SUNNY SOLARIEN




**Sunny Luxus**



**Sunny Power**



**Sunny I**



**Sunny II**



**Sunny III**



# FÜHRANLAGE



## Freilauf-Führanlage

für 4-6 Pferde  
Drehstrom-Getriebemotor  
inkl. Arme und Trenngitter  
2,5m Laufbahnbreite  
Standard-Steuerung  
ohne Umzäunung  
2 Jahre Garantie  
zur Eigenmontage

Weitere Informationen unter:  
<https://ibw-info.de/fuehranlagen>

**ANGEBOTSPREIS 13m/ 4 Pferde 6.700,00 €**

**ANGEBOTSPREIS 14-19m/ 4 Pferde 7.600,00 €**

**ANGEBOTSPREIS 14-19m/ 6 Pferde 9.000,00 €**

Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Frachtkosten - **nur zur Eigenmontage**  
Andere Abmessungen auf Anfrage.

# PADDOCKS



## Paddocks

feuerverzinkte Stahlrohrkonstruktion (1 1/4")  
120cm hoch (Gesamthöhe 150cm) mit 2 Querriegeln –  
30cm Bodenfreiheit auf Wunsch 150cm (Gesamthöhe 180cm)  
mit 3 Querriegeln  
Elemente 100/200/300/400cm breit – Rohrmaterial (1")  
Stützen (2 1/2") – 2,0m oder 2,5m lang mit Laschen  
mit Bodenplatten zum Aufmontieren oder mit Verlängerung  
zum Einbetonieren, Torbeschläge und Wandbefestigungen

**Angebot (eine Seite angebaut)**

**Paddock, 3,5 x 4,0m, mit Tor 1,5m = 1.900,00€**

Preise inkl. 19% MwSt.  
Montage kann angeboten werden  
zzgl. Frachtkosten  
Lieferzeit auf Anfrage



# REFERENZEN



**PREMIUM-Reithallen-Glasspiegel**

**20,0m x 1,80m**

**07/2025**

**82291 Mammendorf**

**Weitere Projekte unter:**

**<https://ibw-info.de/referenzen>**

# IBW-INFO-NEWS 2025



Sie erreichen uns im 24/7-Service unter 08142-3052799

und wie folgt:



Brahmsstr. 8  
82140 Olching  
08142-3052800  
0178-8951233  
[ibw@ibw-info.de](mailto:ibw@ibw-info.de)  
<https://ibw-info.de>

... und über den QR-Code mit Ihrem Smartphone auf unserer Website **ibw-info.de**.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen! Ihr Hergen Westen