

IBW- INFO-NEWS 06-2026

IBW- unser Vertriebs- und Planungsbüro- präsentiert Ihnen seit über 30 Jahren Informationen und Angebote zu Produkten und Dienstleistungen aus dem Anlagenbereich rund um das Pferd

IBW - ANGEBOTE

JUNI 2026

Stand 01.06.2026



IBW

Ingenieurbüro
für Planung und Vertrieb
von Anlagen rund um das Pferd
Hergen G. Westen
Dipl.-Wirt.-Ing.
Brahmsstraße 8
D-82140 Olching

ibw@ibw-info.de
08142-3052799 tel
0178 - 8951233 mob
08142-3052801 fax
www.ibw-info.de
facebook.com/ibwinfo



REITHALLENBEREGNUNG



Verfahrbare Beregnungsanlage Comfort-Aqua-Mobil

Düsenbalken mit professionellen Anti-Nachtropf-Düsen
Beregnung einzelner Teilflächen möglich
Wassermenge und Beregnungsfläche einstellbar
Höchste Gleichmäßigkeit auf der gesamten Reitfläche
Vollautomatische Steuerung mit Analogschaltern
Aufteilung der Beregnungsbreite in 4 Teilbereiche
Autostartmöglichkeit über integrierte Zeitschaltuhr
Hufschlagmaß: 20 x 40 m

ANGEBOTSPREIS 30.200,00 €



Düsenrohr-Beregnungsanlage KLASSIKplus

für Reithalle 20 x 40m
mit 5 Hart-PVC-Rohrsträngen hängend unter Dach
inkl. Feinnebeldüsen BU6 mit 177° Abstrahlwinkel
vollautomatische Steuerung mit Regencomputer
(nur Materiallieferung zur Eigenmontage möglich)

ANGEBOTSPREIS 14.700,00 €

Preise inkl. 19% MwSt.
inkl. Lieferung und Montage
Andere Ausführungen auf Anfrage.



Reithallenberegnung


Ein perfekter Reitboden beginnt mit der richtigen Feuchtigkeit.

Die von IBW angebotenen **Reithallenberegnungen** sorgen dafür, dass Ihre Halle jederzeit **optimale Trainingsbedingungen** bietet – **staubfrei, elastisch und gesundheitsfreundlich**. Denn trockene Tretschichten wirbeln nicht nur unangenehmen Staub auf, sondern belasten die Atemwege von Pferd und Reiter erheblich. Ein Pferd atmet während eines 90-minütigen Trainings rund 45.000 Liter Luft ein – ein klarer Beweis dafür, wie entscheidend eine **saubere, staubarme Hallenluft für Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden** ist.

Unsere Beregnungssysteme stellen sicher, dass die **Tretschicht** stets die **ideale Grundfeuchte** besitzt. Dadurch bleibt der Boden **elastisch, trittfest und langlebig**. Zu trockener Sand führt zu tiefem Einsinken und starker Staubentwicklung, zu nasser Boden wird fest und verliert seine Reiteigenschaften. Mit unserer Technik wird die **Feuchtigkeit gleichmäßig** in den oberen zwei Zentimetern verteilt – genau dort, wo sie für ein **harmonisches Reitgefühl** benötigt wird. Gleichzeitig schützt unsere Beregnung Ihren Reitboden vor Schäden. Durch präzise Wasserabgabe verhindern wir, dass Wasser in den Unterbau eindringt und sich Lehm mit dem Reitsand vermischt – ein häufiger Grund für teure Boden-sanierungen. Unsere Systeme arbeiten mit konstantem Wasserdruck, fein abgestimmten Düsen und optionalen Filtern für kalk- oder eisenhaltiges Wasser, sodass Sie **jederzeit eine zuverlässige und saubere Beregnung** erhalten. Besonders nachhaltig: Unsere Anlagen lassen sich problemlos mit **Regenwasserzisternen** kombinieren. Bereits ein 10.000-Liter-Tank reicht aus, um eine 20×40-Meter-Reithalle effizient zu versorgen. **Leistungsstarke Pumpen, intelligente Filtertechnik und optionale Brunnenanbindung** sorgen dafür, dass Sie auch **in Trockenperioden unabhängig** bleiben.

Mit unserer **Reithallenberegnung** investieren Sie in **Gesundheit, Komfort und die langfristige Qualität Ihres Reitbodens**. Für ein **besseres Klima in der Halle, zufriedene Reiter – und Pferde, die frei durchatmen können**.

Bitte fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot bei uns an.



REITHALLENSPIEGEL



TOP-Reithallen-Folienspiegel

**Preiserhöhung
angekündigt**

Abmessungen 1200mm x 1800mm
mit 40/65mm nicht sichtbarem
Alu-Rahmen, inkl. Oesenringe

Angebotspreis 510,00 Euro

TOP-Reithallen-Folienspiegel

Abmessungen 4000mm x 1800mm
mit 40/65mm nicht sichtbarem
Alu-Rahmen, inkl. Oesenringe

Angebotspreis 1.700,00 Euro

20m Spiegelfront (Paketpreis)

5 Stück TOP-Reithallen-Folienspiegel
4000x1800mm, mit 40/65mm Alu-Rahmen inkl.
Montageklammern und Oesenringe

Angebotspreis 8.750,00 Euro

Preise inkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
Lieferzeiten auf Anfrage
Folienspiegel nur Eigenmontage
Glasspiegel zzgl. Montage
Andere Abmessungen auf Anfrage
Rollos oder Vorhänge bitte anfragen

<https://ibw-info.de/reithallenspiegel>

PREMIUM-Hufschlag-Glasspiegel

Abmessungen 1,50m x 1,80m
Außenmaße 1,62 x 1,92m inkl. Holzrahmen

Angebotspreis 1.200,00 Euro

PREMIUM-Reithallen-Glasspiegel

Abmessungen 4,00m x 1,80m
Außenmaße 4,12 x 1,92m inkl. Holzrahmen

Angebotspreis 3.200,00 Euro

20m Spiegelfront

PREMIUM-Reithallen-Glasspiegel
5 Stück 4,00 x 1,80m
Außenmaße 20,12 x 1,92m inkl. Holzrahmen

Angebotspreis 16.200,00 Euro

REITHALLENBANDE



IBW bietet Ihnen für Ihre Reithalle eine langjährig bewährte Reithallenbande aus Holzbrettern an. Die gefasten Douglasie-/Lärche- oder Fichte/Tanne-Bretter sind ca. 28 mm stark und mit Nut und Feder. Als Verbisschutz wird eine verzinkte U-Profil-Abdeckung montiert. Eine Abdeckung als Ablage kann angeboten werden.

Die Höhe der Bande inkl. Sockel beträgt ca. 145-150cm, andere Höhen sind möglich.

Ein Bandensockel aus Beton kann bauseits erstellt werden, wird aber auch von IBW angeboten.

Eine Aufsteighilfe sollten Sie einbauen lassen.

Es wird Lieferung + Montage innerhalb Deutschlands angeboten.


Eine Materiallieferung bei bauseitiger Montage ist möglich.

<https://ibw-info.de/reithallenbande>

Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.



Aufsteighilfe



Aufsteighilfe – Der sanfte Weg aufs Pferd

Wir bieten Ihnen die weltweit erste automatische Aufsitzhilfe, von der Pferd und Reiter gleichermaßen profitieren, an. Aufsitzen war nie so Pferde schonend.

Vorteile einer Aufstiegshilfe

- > Entlastet den Pferderücken
- > Vermeidet schiefe Sättel
- > Geräuschloses und sanftes Einklappen
- > Ideal auch bei sensiblen Pferden
- > Einfaches Aufsitzen durch geräumige Klappstufe
- > Auftrittshöhe frei wählbar
- > Leichte Montage und Bedienung
- > Einsatz in der Bande und am Boden
- > Kein Strombedarf, ohne Verschleiß und Wartung
- > Getestet + empfohlen von der FN

Universeller Einbau

Die Aufsitzhilfe ist in Höhe, Breite und Neigung an jede Bande anpassbar. Die Aufsitzhilfe passt nahtlos in die Bande. Sie kann in vorhandene Reithallenbanden nachgerüstet oder in neue Banden direkt eingebaut werden. Eine Montage ist auch am Boden- mit frei wählbarer Höhe- möglich.



Angebotspreis 925,00 €


zzgl. Mehrpreis:

Wandbefestigung = 125,00 € oder
Bodenbefestigung = 240,00 €


Preise inkl. 19% MwSt.

ohne Montage

Frachtkosten bitte anfragen!



TRAPEZ-LOCHBLECHE




Trapez-Lochbleche

Eine sehr gute Alternative zu Windschutznetzen für Ihre Reit- oder Stallanlage. Gute Be- und Entlüftung, stabile Ausführung, einfache Montage, leicht zu pflegen und kostengünstig – viele Vorteile in einem Produkt.

Farben: dunkelgrün, cremeweiß und anthrazit.

Fragen Sie bitte ein unverbindliches Angebot an!



REITHALLEN- UND STALLBELEUCHTUNG



NEU



Hallenstrahler BU-REB
Leistungsklasse 150W

Reithallenbeleuchtung

LED Reithallenleuchte BU-REB-1500

- Leistung 150 Watt maximal
- Lichtausbeute 22.500 Lumen
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur 4.000 Kelvin
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- Schutzart IP65
- Gewicht ca. 3,9 kg
- Maße LxBxH 360x360x186mm
- Made in EU
- 5 Jahre Garantie


Angebotspreis 351,50 €/Stück

**Preis für Reithalle 20x40m = 14.800,00€
inkl. Lieferung und Montage**

<https://ibw-info.de/reitbeleuchtung-2>




Anlagen rund um das Pferd



Komplett-Angebote inkl. Lieferung und Montage nach Erstellung einer kostenlosen Lichtberechnung

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage, Montagematerial und Frachtkosten



Stallbeleuchtung

LED-Stalleuchte BU-SGG-530

- Leistung 50 Watt maximal
- Lichtausbeute 6.000 Lumen
- Farbtemperatur 4.000 Kelvin
- Lebensdauer 100.000 Stunden (L80 B50)
- Schutzart IP66
- Gewicht 2,5 kg
- Maße LxBxH 1.600x110x90 mm
- Made in EU
- 5 Jahre Garantie

Angebotspreis 185,00 €/Stück



STALLANLAGEN



Stallanlage

verzinkte Stahlrahmen
38mm-Douglasie/Lärche-Mischholz
Nut + Feder, waagrecht verlegt
Dach Wellfaserzementplatten grau
4 Boxen 3,5 x 3,5m (3,0 x 3,5m) je Box (bxt)
Stallgasse 3,80m breit
Traufhöhe 2,50m Rückseite
Innenboxen mit Schiebetür
Vorder-/Trennwand Querrohre
zweiflügeliges Stalltor 2,40 x 2,10m
4 Stallfenster 1x1m zum öffnen/lüften
Jeweils um 2 Einheiten erweiterbar

ANGEBOTSPREIS

28.900,00 € (3,0 x 3,5m)

ANGEBOTSPREIS

32.700,00 € (3,5 x 3,5m)

Lieferbar gegen Aufpreis mit
Kunststoff-, Bongossi- oder Denyabretter

Weitere Informationen unter:
<https://ibw-info.de/stallanlagen>

Preise inkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
Montage kann angeboten werden
Liefer- und Zahlungsbedingungen
bitte anfragen

AUSSENBOXEN

Weitere Informationen unter:
<https://ibw-info.de/aussenboxen>



Doppel-Außenboxen

verzinkte Stahlrahmenkonstruktion mit 38mm-Douglasie/Lärche-Mischholz, Nut und Feder, waagrecht verbaut
Pulldach mit Wellfaserzementplatten, grau
Lichtplatte pro Box im Dach auf Wunsch
2 Boxen - 3,5m x 3,5m (3,0 x 3,5m) je Box
Traufhöhe 2,50m, Dachüberstand 1,90m
je Box eine zweiteilige Stalltür mit Holzfüllung oben und unten
Trennwand mit waagerechten Querriegeln oben
Giebeldreieck mit Lichtplatten

Mehrpriestalltür mit Fenster/Gitter und Oberlicht = 235,00€ + MwSt. pro Box

ANGEBOTSPREIS
11.900,00 € (3,0 x 3,5m)

ANGEBOTSPREIS
13.900,00 € (3,5 x 3,5m)


Preise inkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
Eigenmontage möglich
Montage kann angeboten werden
Liefer- und Zahlungsbedingungen
bitte anfragen

Lieferbar gegen Aufpreis auch mit
Kunststoff-, Bongossi- oder Denyabretter

INNENBOX



Typ "Nordstrand"



Innenbox Typ „Nordstrand“

verzinkte Ausführung, 2,20m hoch
Abmessungen 3,0 (b) x 3,5m (t)
1 Vorderfront und 1 Trennwand
mit einteiliger Schiebetür, 130cm breit,
Stahlrahmen 50x50x4mm mit 38mm
Douglasie/Lärche, N+F, 120cm hoch,
senkrecht verlegt, senkrechte Gitterstäbe,
Futteröffnung, opt. Drehluke in Tür

Angebotspreis 2.000,00 €

Andere Ausführungen auf Anfrage.


Preise inkl. 19% MwSt.
zzgl. Frachtkosten
Lieferzeit auf Anfrage
Montagekosten auf Anfrage

Weitere Informationen unter:
<https://ibw-info.de/innenboxen>

EXKLUSIVBOX



Typ "Rügen"



Innenbox Typ „Rügen“

verzinkte Ausführung, 2,20m hoch
Abmessungen 3,0 (b) x 3,5m (t)
1 Vorderfront und 1 Trennwand
zweiteilige Drehtür mit Doppelriegel,
Stahlrahmen 50x50x4mm
mit 38mm Douglasie/Lärche, N+F, 120cm hoch,
senkrecht verlegt, senkrechte Gitterstäbe, x-x 50mm
mit zwei Kugeln neben Tür, Futteröffnung


Angebotspreis 2.500,00 €




EXKLUSIV-VORDERFRONTEN




Typ "Nordstrand"



Typ "Föhr"




Typ "Sylt"




Typ "Die Welle"




Typ "Amrum"




Typ "Hooge"




Typ "Pellworm"




Typ "Borkum"




Typ "Rügen"



Typ "Fehmarn"



Typ "Wangerooge"



Typ "Helgoland"



STALLEINRICHTUNG

STALLFENSTER




Stallfenster

verzinkte Ausführung
zum Öffnen und Lüften
innenliegendes Gitter
Öffnungsbreite 1,0 x 1,0m
Andere Ausführungen anfragen!

Angebotspreis 430,00 €

STALLTOR



Stalltor

verzinkte Ausführung
zweiflügelig, oben Fenster/Gitter
unten 38mm Douglasie/Lärche, N+F,
Öffnungsbreite 2,4 x 2,1m
Doppelriegelverschluss
Andere Ausführungen anfragen!

Angebotspreis 1.880,00 €

STALLTÜR



Stalltür

verzinkte Ausführung
zweiteilig, oben Fenster/Gitter
unten 38mm Douglasie/Lärche, N+F,
Öffnungsbreite 1,2 x 2,1m
Doppelriegelverschluss
Andere Ausführungen anfragen!

Angebotspreis 995,00 €



Preise inkl. 19% MwSt.
Frachtkosten bitte anfragen!
Montage kann angeboten werden.
Andere Ausführungen auf Anfrage!

IBW-INFO-NEWS

LED-REITHALLENBELEUCHTUNG



💡 Jetzt handeln und **bis zu 40 % Förderung** sichern!

Aktuell profitieren Sie von einem staatlichen Förderprogramm, das bis zu 40 % der förderfähigen Kosten für moderne LED-Beleuchtung übernimmt – ideal für:

🏇 Reithallen-Neubau & Umrüstung bestehender Anlagen

Zusätzlich können kommunale Zuschüsse in vielen Regionen Ihre Investition weiter reduzieren.

📅 **Wichtig:** Die Förderung läuft bis zum 31.12.2027 – die Fördertöpfe sind aktuell noch gut gefüllt.

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, solange sie verfügbar ist!

💰 **Beispielrechnung:**

Gesamtkosten LED-Reithallenbeleuchtung inkl. Montage: 12.437,00 € netto


Abzüglich Förderung (bis zu 40 %): -4.974,80 €

Ihr Investitionsanteil: nur ca. 7.462,20 € netto

🌟 **Ihre Vorteile mit IBW:**

- ✓ Über 40 Jahre Erfahrung in der Wasser- und Lichttechnik
- ✓ Individuelle LED-Komplettlösungen für Ihre gesamte Anlage
- ✓ Energieeffizient & kostensparend
- ✓ Unverbindliches Angebot – schnell und transparent
- ✓ **Energieeinsparung:** Auf Basis von durchschnittlich 5 Betriebsstunden pro Tag und 300 Nutzungstagen pro Jahr können Sie durch den Umstieg auf LED-Technik über **2.000 € Energiekosten pro Jahr einsparen**

Wir schicken Ihnen gerne unverbindlich eine Amortisationsrechnung und ein Angebot für Ihr Projekt zu.



**Inklusive
kostenloser
Lichtberechnung**

REITPLATZBAU



Bei der Errichtung eines Dressur- oder Springplatzes oder beim Einbau eines neuen Reithallenbodens sollten Sie mit Reitplatz-Profis zusammenarbeiten. Der Boden ist das wichtigste Anlagen-Element, das direkt den Pferden zugute kommt. Fordern Sie Informationen zum Thema Reitböden bei uns an!

REITPLATZSPIEGEL



EASY[®]
MIRROR



www.reitplatzspiegel.info

Easy Mirror-Reitplatzspiegel
wetterfeste Economy Spiegelplatte
Abmessungen 2,0m hoch / 1,20m breit
inkl. Alu-Winkelprofile 6x6cm als
Rahmenprofile
inkl. Montagezubehör
inkl. 2 Aluminium-Stützen
ohne Schrägstellung
Fundamente und Montage bauseits
Angebotspreis 1.950,00 €

Preis inkl. MwSt.
zzgl. Frachtkosten

Andere Abmessungen auf Anfrage


Glasfreie Spiegel glass-free mirrors

EASY[®]
MIRROR


Bruchsicher und splitterfrei
unbreakable and shatterproof


Selbst schneiden und bohren
drillable and cuttable


Wetterbeständig
waterproof



Kostenlose Planungshilfe
free project consultation


50% leichter als Glas
50% less weight than glass


Planes Spiegelbild
plane reflection


Tierschutz / Nachhaltigkeit
sustainable

Die einfache Alternative zu herkömmlichen Glasspiegeln
the easy alternative to conventional glass mirrors

REITBAHNPLANER



Ausstattung:

- eingebaute Drehfunktion
- einstellbares Seitenrad
- Universaladapter für Quad- und Offroad Fahrzeuge
- verstellbarer Hufschlagräumer
- zwei Reihen von Lockerungsfingern mit sanfter Einstellung
- Gitterwalze mit Schnecke
- flexible Planierleiste
- Verfügbare Breiten: 1,6 m, 2,0 m und 2,4 m

Angebotspreise

1600mm Breite = 2.390,00€

2000mm Breite = 2.690,00€

2400mm Breite = 2.950,00€



Professioneller Reitbahnplaner zur Reitboden-Pflege.
 Verzinkt, funktional, langlebig!
 Reitbahnplaner für alle Arten von Reitböden !

Preise inkl. 19% MwSt. –
 zzgl. Fracht- und Verpackungskosten



REITPLATZBELEUCHTUNG

Reitplatz-Beleuchtung

LED-Stadionstrahler DORA 1850

- Leistung 185 Watt maximal
- Lichtausbeute 19.580 Lumen
- Farbtemperatur 3.000, 4.000 oder 5.700 K
- Lebensdauer 120.000 Stunden (L80 B05)
- Schutzart IP66
- Gewicht 9,1 kg
- Maße 690x330x215 mm (LxBxH)
- max. Windangriffsfläche 0,19 m²
- Neigung über Bügel von -180° bis +180°
- inkl. Montagematerial
- Made in EU

Angebotspreis 1.170,00 €

zzgl. verzinkter Mast

Angebotspreis 6m 660,00 €

pro Mast 8m 710,00 €

10m 760,00 €

Preise inkl. 19% MwSt. –

zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
ohne Montage

(kann ab 4 Maste angeboten werden)

Angebot auf der Basis einer
kostenlosen Lichtberechnung



KOSTENLOS BEI IBW

Wir bieten Ihnen ausführliche kostenlose Informations-mappen zu folgenden Themen an:

Info-Mappe 1: Baurechtliche Grundlagen für Reit- und Stallanlagen

Info-Mappe 2: Wirtschaftlichkeit von Reitanlagen

Info-Mappe 3: Reitböden für Reithallen + Reitplätze

Info-Mappe 4: Aufsteighilfe für Reithallenbande

Info-Mappe 0: Produkt- und Leistungsübersicht IBW

Bitte angeben, welche Infomappen wir Ihnen zusenden sollen.

Sie erhalten die Infomappen kostenlos per E-Mail.

RUNDHALLEN

HUF SCHLAG-ÜBERDACHUNGEN



GH-Rundhallen

- > als Longierhalle und als Führanlagenüberdachung
- > mit Windschutznetzen
- > mit/ohne Eingangsbereich
- > mit Beleuchtung/Beregnung
- > 15m, 18m und 21m Durchmesser

GH-Hufschlag-Überdachungen

- > als Führanlagen-Überdachung
- > mit Windschutznetzen
- > mit Führanlage
- > 15m, 18m und 21m Durchmesser



Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot bei uns an!

FÜHRANLAGE



Freilauf-Führanlage

für 4-6 Pferde
Drehstrom-Getriebemotor
inkl. Arme und Trenngitter
2,5m Laufbahnbreite
Standard-Steuerung
ohne Umzäunung
2 Jahre Garantie
zur Eigenmontage

Weitere Informationen unter:
<https://ibw-info.de/fuehranlagen>

ANGEBOTSPREIS 13m/ 4 Pferde 6.700,00 €

ANGEBOTSPREIS 14-19m/ 4 Pferde 7.600,00 €

ANGEBOTSPREIS 14-19m/ 6 Pferde 9.000,00 €

Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Frachtkosten - **nur zur Eigenmontage**
Andere Abmessungen auf Anfrage.



PADDOCKS



Paddocks

feuerverzinkte Stahlrohrkonstruktion (1 1/4")
120cm hoch (Gesamthöhe 150cm) mit 2 Querriegeln –
30cm Bodenfreiheit auf Wunsch 150cm (Gesamthöhe 180cm)
mit 3 Querriegeln
Elemente 100/200/300/400cm breit – Rohrmaterial (1")
Stützen (2 1/2") – 2,0m oder 2,5m lang mit Laschen
mit Bodenplatten zum Aufmontieren oder mit Verlängerung
zum Einbetonieren, Torbeschläge und Wandbefestigungen

Angebot (eine kurze Seite angebaut)

Paddock, 3,5 x 4,0m, mit Tor 1,5m = 1.900,00€

Preise inkl. 19% MwSt.
Montage kann angeboten werden
zzgl. Frachtkosten
Lieferzeit auf Anfrage

IBW- PROGRAMM

Reithallenbeleuchtung
Reithallenberegnung
Reithallenspiegel
Reitplatzspiegel
Reithallenbande
Aufsteighilfe
Führanlagen
Rundhallen
Reitböden
Paddocks
Solarien
Stalltore
Stalltüren
Stallfenster
Lochbleche
Innenboxen
Außenboxen
Stallanlagen
Stallgebäude
Sattelschränke
Windschutznetze
Streifenvorhänge
Behandlungsstand
Reitplatzbeleuchtung
Stalleinrichtungszubehör



PRODUKTE ZUM NACHRÜSTEN



Zum Nachrüsten
Drehluke
verzinkte Ausführung
Rahmen 30/20/2mm
senkrecht $\frac{1}{2}$ " Gitter, x-x 50mm
mit Schubstangenverschluss
Abmessungen: 860mm x 560mm

Angebotspreis 130,00 €



Zum Nachrüsten
**Schwenktrog-
vorrichtung**
verzinkte Ausführung
mit Trog in schwerer
Ausführung mit Rundrohrverstärkung

Angebotspreis 250,00 €

Zum Nachrüsten
Aufsteighilfe für Bande

Wir bieten Ihnen die eine automatische Aufsteighilfe von der, Pferd und Reiter gleichermaßen, profitieren. Sie entlastet den Pferderücken, vermeidet schiefe Sättel und schont die Nerven des Tieres.


Angebotspreis 925,00 €

zzgl. Mehrpreis:
Wandbefestigung = 125,00 €
oder
Bodenbefestigung = 240,00 €

Preise inkl. 19% MwSt.
ohne Montage
Frachtkosten bitte anfragen!



SOLARIUM



Solarium Sunny I


kunststoff-beschichtetes Aluminium-Gehäuse, weiß
10*IR-Heilwärmestrahler á 250 W - 1*UV-Röhre 80 W
Elektrische Anschlusswerte 220 V/16 A
Gesamtleistung 2580 W
Gewicht ca. 18 kg
mechanisch höhenverstellbar, steckerfertig

Angebotspreis 1.500,00 €

Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage

Preise inkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
Liefer- und Zahlungsbedingungen bitte anfragen

<https://ibw-info.de/solarium>



Solarium Sunny Luxus

kunststoff-beschichtetes Aluminium-Gehäuse, weiß
20*IR-Heilwärmestrahler á 250 W - 3*UV-Röhre 80 W
4*Lüfter à 18W
Elektrische Anschlusswerte 3*16 A
Gesamtleistung 5312 W
Gewicht ca. 44 kg
mechanisch höhenverstellbar, steckerfertig

Angebotspreis 3.800,00 €

Zusatz-Ausstattung
Elektro-Lift = 1.400,00 €
Elektr. Schwenkvorrichtung = 740,00 €





IBW-TOP-THEMA



Sunny I



SUNNY SOLARIEN

Nicht nur das Wetter ist ein Argument für ein Pferdesolarium! Es gibt viele Vorteile, die für ein SUNNY-Solarium sprechen!

Sunny II



Sunny Power



Sunny III



Sunny Luxus



Stärkung des Immunsystems
Schnelles Abtrocknen von verschwitzten und gewaschenen Pferden nach der Arbeit oder dem Weidegang, dadurch Vermeidung von Krankheiten
Unterstützung bei der Behandlung von Husten und Infektionskrankheiten, Satteldruck und in der Rekonvaleszenz
Stärkung des Nervenkostüms und höhere Ausgeglichenheit durch völlige Entspannung
Steigerung von Appetit und gleichzeitig bessere Futtermittelverwertung
Erhöhung der Leistungsbereitschaft durch optimale Unterstützung des Konditionstrainings
Vorbeugung und Lösung von Muskelverspannungen, damit auch Zeitersparnis im Training
Deutliche Verbesserung der Fruchtbarkeit bei Hengst und Stute
Verbesserung des Haarkleides und deutliche Erleichterung im Fellwechsel
Förderung des Knochenwachstums durch verstärkte Vitamin-D-Bildung und erhöhte Durchblutung des tieferliegenden Gewebes

Münzautomaten und Elektrolifte im Programm!

Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an!

REFERENZEN



PREMIUM-Reithallen-Glasspiegel
4,0m x 1,80m / 2x 1,2 x 1,8m
Reithalle in 85464 Finsing



Weitere Projekte unter:
[https://ibw-info.de/
referenzen](https://ibw-info.de/referenzen)

IBW-INFO-NEWS 2026



Sie erreichen uns im 24/7-Service unter 08142-3052799

und wie folgt:



Brahmsstr. 8
82140 Olching
08142-3052800
0178-8951233
ibw@ibw-info.de
<https://ibw-info.de>

... und über den QR-Code mit Ihrem Smartphone auf unserer Website ibw-info.de.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen! Ihr Hergen Westen