

IBW- INFO-NEWS 07-2026

IBW- unser Vertriebs- und Planungsbüro- präsentiert Ihnen seit über 30 Jahren Informationen und Angebote zu Produkten und Dienstleistungen aus dem Anlagenbereich rund um das Pferd

IBW - ANGEBOTE

JULI 2026

Stand 01.07.2026



IBW

Ingenieurbüro
für Planung und Vertrieb
von Anlagen rund um das Pferd
Hergen G. Westen
Dipl.-Wirt.-Ing.
Brahmsstraße 8
D-82140 Olching

ibw@ibw-info.de
08142-3052799 tel
0178 - 8951233 mob
08142-3052801 fax
www.ibw-info.de
facebook.com/ibwinfo



Wartung/Reparatur Reithallenberegnung

Wann wurde Ihre Beregnungsanlage zuletzt gewartet?

Regelmäßige Wartungen erhöhen die Betriebssicherheit, reduzieren Ausfallzeiten und verlängern die Lebensdauer Ihrer Anlage. Wir bieten Wartungs- und Reparaturleistungen für alle Fabrikate an.

Ob vorbeugende Wartung, Instandsetzung oder Reparatur – wir unterstützen Sie dabei, die Funktionsfähigkeit Ihrer Beregnungsanlage langfristig sicherzustellen.

Besonders interessant für:

- ✓ Betreiber, die ihre Anlage bereits seit längerer Zeit ohne Wartung nutzen
- ✓ Käufer einer gebrauchten oder übernommenen Anlage
- ✓ Anlagenbetreiber, die den aktuellen Zustand ihrer Beregnungstechnik überprüfen lassen möchten

Unsere Wartungsleistungen umfassen unter anderem:

- Reinigung der Düsenbalken von Schmutz und Ablagerungen
- Ausrichtung der Düsenbalken
- Prüfung und Nachspannen des Führungsseils
- Kontrolle der Energieketten
- Sicht- und Funktionsprüfung der Laufrollen
- Überprüfung der Druckminderer
- Reinigung bzw. Austausch von Feinfilterkartuschen & Düsen
- Kontrolle der Manometer
- Funktionsprüfung der Magnetventile und Hauptventile
- Sichtprüfung der Aufhängungen und Halterungen

Ihr Vorteil

Mit einer professionellen Wartung lassen sich Verschleißerscheinungen frühzeitig erkennen und ungeplante Ausfälle vermeiden. Gleichzeitig sichern Sie die optimale Funktion Ihrer Anlage und schützen Ihre Investition langfristig.

Sprechen Sie uns an – wir prüfen gemeinsam mit Ihnen den Zustand Ihrer Anlage und erstellen Ihnen gerne ein individuelles Angebot für Wartung, Reparatur oder einen Wartungsvertrag.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage!



			
WARTUNG	REPARATUR	FUNKTIONSPRÜFUNG	ERSATZTEILE
Regelmäßige Wartung für maximale Betriebssicherheit	Schnelle und zuverlässige Reparatur aller Fabrikate	Umfassende Prüfung aller Komponenten für Ihre Sicherheit	Originalteile und Qualitätsteile für lange Lebensdauer

REITHALLENBEREGNUNG



Verfahrbare Beregnungsanlage Comfort-Aqua-Mobil

Düsenbalken mit professionellen Anti-Nachtropf-Düsen
Beregnung einzelner Teilflächen möglich
Wassermenge und Beregnungsfläche einstellbar
Höchste Gleichmäßigkeit auf der gesamten Reitfläche
Vollautomatische Steuerung mit Analogschaltern
Aufteilung der Beregnungsbreite in 4 Teilbereiche
Autostartmöglichkeit über integrierte Zeitschaltuhr
Hufschlagmaß: 20 x 40 m

ANGEBOTSPREIS 30.200,00 €



Düsenrohr-Beregnungsanlage KLASSIKplus

für Reithalle 20 x 40m
mit 5 Hart-PVC-Rohrsträngen hängend unter Dach
inkl. Feinnebeldüsen BU6 mit 177° Abstrahlwinkel
vollautomatische Steuerung mit Regencomputer
(nur Materiallieferung zur Eigenmontage möglich)

ANGEBOTSPREIS 14.700,00 €

Preise inkl. 19% MwSt.
inkl. Lieferung und Montage
Andere Ausführungen auf Anfrage.



RUNDHALLEN

HUF SCHLAG-ÜBERDACHUNGEN



GH-Rundhallen

- > als Longierhalle und als Führanlagenüberdachung
- > mit Windschutznetzen
- > mit/ohne Eingangsbereich
- > mit Beleuchtung/Beregnung
- > 15m, 18m und 21m Durchmesser

GH-Hufschlag-Überdachungen

- > als Führanlagen-Überdachung
- > mit Windschutznetzen
- > mit Führanlage
- > 15m, 18m und 21m Durchmesser



Bitte fordern Sie ein unverbindliches Angebot bei uns an!

REITHALLEN- UND STALLBELEUCHTUNG



NEU



Hallenstrahler BU-REB
Leistungsklasse 150W

Reithallenbeleuchtung


LED Reithallenleuchte BU-REB-1500

- Leistung 150 Watt maximal
- Lichtausbeute 22.500 Lumen
- Abstrahlwinkel 120°
- Farbtemperatur 4.000 Kelvin
- Lebensdauer 30.000 Stunden
- Schutzart IP65
- Gewicht ca. 3,9 kg
- Maße LxBxH 360x360x186mm
- Made in EU
- 5 Jahre Garantie

Angebotspreis 351,50 €/Stück


**Preis für Reithalle 20x40m = 14.800,00€
inkl. Lieferung und Montage**

<https://ibw-info.de/reitbeleuchtung-2>



Komplett-Angebote inkl. Lieferung und
Montage nach Erstellung einer
kostenlosen Lichtberechnung

Preise inkl. 19% MwSt. zzgl. Montage,
Montagematerial und Frachtkosten



Stallbeleuchtung

LED-Stallleuchte BU-SGG-530

- Leistung 50 Watt maximal
- Lichtausbeute 6.000 Lumen
- Farbtemperatur 4.000 Kelvin
- Lebensdauer 100.000 Stunden (L80 B50)
- Schutzart IP66
- Gewicht 2,5 kg
- Maße LxBxH 1.600x110x90 mm
- Made in EU
- 5 Jahre Garantie

Angebotspreis 185,00 €/Stück



IBW-INFO-NEWS

LED-REITHALLENBELEUCHTUNG



💡 Jetzt handeln und **bis zu 40 % Förderung** sichern!

Aktuell profitieren Sie von einem staatlichen Förderprogramm, das bis zu 40 % der förderfähigen Kosten für moderne LED-Beleuchtung übernimmt – ideal für:

🏠 Reithallen-Neubau & Umrüstung bestehender Anlagen

Zusätzlich können kommunale Zuschüsse in vielen Regionen Ihre Investition weiter reduzieren.

📅 **Wichtig:** Die Förderung läuft bis zum 31.12.2027 – die Fördertöpfe sind aktuell noch gut gefüllt.

Nutzen Sie diese einmalige Gelegenheit, solange sie verfügbar ist!

💰 **Beispielrechnung:**

Gesamtkosten LED-Reithallenbeleuchtung inkl. Montage: 12.437,00 € netto


Abzüglich Förderung (bis zu 40 %): -4.974,80 €

Ihr Investitionsanteil: nur ca. 7.462,20 € netto

🌟 **Ihre Vorteile mit IBW:**

- ✓ Über 40 Jahre Erfahrung in der Wasser- und Lichttechnik
- ✓ Individuelle LED-Komplettlösungen für Ihre gesamte Anlage
- ✓ Energieeffizient & kostensparend
- ✓ Unverbindliches Angebot – schnell und transparent
- ✓ **Energieeinsparung:** Auf Basis von durchschnittlich 5 Betriebsstunden pro Tag und 300 Nutzungstagen pro Jahr können Sie durch den Umstieg auf LED-Technik über **2.000 € Energiekosten pro Jahr einsparen**

Wir schicken Ihnen gerne unverbindlich eine Amortisationsrechnung und ein Angebot für Ihr Projekt zu.



**Inklusive
kostenloser
Lichtberechnung**

REITHALLENBANDE



IBW bietet Ihnen für Ihre Reithalle eine langjährig bewährte Reithallenbande aus Holzbrettern an. Die gefasten Douglasie-/Lärche- oder Fichte/Tanne-Bretter sind ca. 28 mm stark und mit Nut und Feder. Als Verbissschutz wird eine verzinkte U-Profil-Abdeckung montiert. Eine Abdeckung als Ablage kann angeboten werden. Die Höhe der Bande inkl. Sockel beträgt ca. 150cm, andere Höhen sind möglich. Ein Bandensockel kann bauseits erstellt werden, wird aber auch von IBW angeboten. Eine Aufsteighilfe kann eingebaut werden. Es wird Lieferung + Montage innerhalb Deutschlands angeboten. Eine Materiallieferung bei bauseitiger Montage ist möglich.

Wir erstellen Ihnen gerne ein unverbindliches Angebot.

<https://ibw-info.de/reithallenbande>



Aufsteighilfe



Aufsteighilfe – Der sanfte Weg aufs Pferd

Wir bieten Ihnen die weltweit erste automatische Aufsitzhilfe, von der Pferd und Reiter gleichermaßen profitieren, an. Aufsitzen war nie so Pferde schonend.

Vorteile einer Aufstiegshilfe

- > Entlastet den Pferderücken
- > Vermeidet schiefe Sättel
- > Geräuschloses und sanftes Einklappen
- > Ideal auch bei sensiblen Pferden
- > Einfaches Aufsitzen durch geräumige Klappstufe
- > Auftrittshöhe frei wählbar
- > Leichte Montage und Bedienung
- > Einsatz in der Bande und am Boden
- > Kein Strombedarf, ohne Verschleiß und Wartung
- > Getestet + empfohlen von der FN

Universeller Einbau

Die Aufsitzhilfe ist in Höhe, Breite und Neigung an jede Bande anpassbar. Die Aufsitzhilfe passt nahtlos in die Bande. Sie kann in vorhandene Reithallenbanden nachgerüstet oder in neue Banden direkt eingebaut werden. Eine Montage ist auch am Boden- mit frei wählbarer Höhe- möglich.

Angebotspreis 925,00 €

zzgl. Mehrpreis:


Wandbefestigung = 125,00 € oder

Bodenbefestigung = 240,00 €

Preise inkl. 19% MwSt.

ohne Montage

Frachtkosten bitte anfragen!



REITHALLENSPIEGEL



TOP-Reithallen-Folienspiegel

**Preiserhöhung
angekündigt**

Abmessungen 1200mm x 1800mm
mit 40/65mm nicht sichtbarem
Alu-Rahmen, inkl. Oesenringe

Angebotspreis 510,00 Euro

TOP-Reithallen-Folienspiegel

Abmessungen 4000mm x 1800mm
mit 40/65mm nicht sichtbarem
Alu-Rahmen, inkl. Oesenringe

Angebotspreis 1.700,00 Euro

20m Spiegelfront (Paketpreis)

5 Stück TOP-Reithallen-Folienspiegel
4000x1800mm, mit 40/65mm Alu-Rahmen inkl.
Montageklammern und Oesenringe

Angebotspreis 8.750,00 Euro

Preise inkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
Lieferzeiten auf Anfrage
Folienspiegel nur Eigenmontage
Glasspiegel zzgl. Montage
Andere Abmessungen auf Anfrage
Rollos oder Vorhänge bitte anfragen

<https://ibw-info.de/reithallenspiegel>

PREMIUM-Hufschlag-Glasspiegel

Abmessungen 1,50m x 1,80m
Außenmaße 1,62 x 1,92m inkl. Holzrahmen

Angebotspreis 1.200,00 Euro

PREMIUM-Reithallen-Glasspiegel

Abmessungen 4,00m x 1,80m
Außenmaße 4,12 x 1,92m inkl. Holzrahmen

Angebotspreis 3.200,00 Euro

20m Spiegelfront

PREMIUM-Reithallen-Glasspiegel
5 Stück 4,00 x 1,80m
Außenmaße 20,12 x 1,92m inkl. Holzrahmen

Angebotspreis 16.200,00 Euro

AUSSENBOXEN

Weitere Informationen unter:
<https://ibw-info.de/aussenboxen>



Doppel-Außenboxen

verzinkte Stahlrahmenkonstruktion
mit 38mm-Douglasie/Lärche-Mischholz,
Nut und Feder, waagrecht verbaut
Pultdach mit Wellfaserzementplatten, grau
Lichtplatte pro Box im Dach auf Wunsch
2 Boxen - 3,5m x 3,5m (3,0 x 3,5m) je Box
Traufhöhe 2,50m, Dachüberstand 1,90m
je Box eine zweiteilige Stalltür mit
Holzfüllung oben und unten
Trennwand mit waagerechten Querriegeln oben
Giebelndreieck mit Lichtplatten

Mehrpriestalltür mit Fenster/Gitter und
Oberlicht = 235,00€ + MwSt. pro Box

ANGEBOTSPREIS
11.900,00 € (3,0 x 3,5m)

ANGEBOTSPREIS
13.900,00 € (3,5 x 3,5m)

Preise inkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
Eigenmontage möglich
Montage kann angeboten werden
Liefer- und Zahlungsbedingungen
bitte anfragen

Lieferbar gegen Aufpreis auch mit
Kunststoff-, Bongossi- oder Denyabretter

STALLANLAGEN



Stallanlage

verzinkte Stahlrahmen
38mm-Douglasie/Lärche-Mischholz
Nut + Feder, waagrecht verlegt
Dach Wellfaserzementplatten grau
4 Boxen 3,5 x 3,5m (3,0 x 3,5m) je Box (bxt)
Stallgasse 3,80m breit
Traufhöhe 2,50m Rückseite
Innenboxen mit Schiebetür
Vorder-/Trennwand Querrohre
zweiflügeliges Stalltor 2,40 x 2,10m
4 Stallfenster 1x1m zum öffnen/lüften
Jeweils um 2 Einheiten erweiterbar

ANGEBOTSPREIS

28.900,00 € (3,0 x 3,5m)

ANGEBOTSPREIS

32.700,00 € (3,5 x 3,5m)


Lieferbar gegen Aufpreis mit
Kunststoff-, Bongossi- oder Denyabretter



Weitere Informationen unter:
<https://ibw-info.de/stallanlagen>

Preise inkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
Montage kann angeboten werden
Liefer- und Zahlungsbedingungen
bitte anfragen

INNENBOX



Innenbox Typ „Nordstrand“

verzinkte Ausführung, 2,20m hoch
Abmessungen 3,0 (b) x 3,5m (t)
1 Vorderfront und 1 Trennwand
mit einteiliger Schiebetür, 130cm breit,
Stahlrahmen 50x50x4mm mit 38mm
Douglasie/Lärche, N+F, 120cm hoch,
senkrecht verlegt, senkrechte Gitterstäbe,
Futteröffnung, opt. Drehluke in Tür


Angebotspreis 2.000,00 €

Andere Ausführungen auf Anfrage.

Preise inkl. 19% MwSt.
zzgl. Frachtkosten
Lieferzeit auf Anfrage
Montagekosten auf Anfrage

Weitere Informationen unter:
<https://ibw-info.de/innenboxen>

EXKLUSIVBOX



Innenbox Typ „Rügen“

verzinkte Ausführung, 2,20m hoch
Abmessungen 3,0 (b) x 3,5m (t)
1 Vorderfront und 1 Trennwand
zweiteilige Drehtür mit Doppelriegel,
Stahlrahmen 50x50x4mm
mit 38mm Douglasie/Lärche, N+F, 120cm hoch,
senkrecht verlegt, senkrechte Gitterstäbe, x-x 50mm
mit zwei Kugeln neben Tür, Futteröffnung


Angebotspreis 2.500,00 €




EXKLUSIV-VORDERFRONTEN




Typ "Nordstrand"



Typ "Föhr"




Typ " Sylt"




Typ "Die Welle"



Typ "Amrum"




Typ "Hooge"




Typ "Pellworm"




Typ "Borkum"




Typ "Rügen"




Typ "Fehmarn"



Typ "Wangerooge"



Typ "Helgoland"




STALLEINRICHTUNG STALLFENSTER STALLTOR STALLTÜR



Stallfenster

verzinkte Ausführung
zum Öffnen und Lüften
innenliegendes Gitter
Öffnungsbreite 1,0 x 1,0m
Andere Ausführungen anfragen!

Angebotspreis 430,00 €



Stalltor

verzinkte Ausführung
zweiflügelig, oben Fenster/Gitter
unten 38mm Douglasie/Lärche, N+F,
Öffnungsbreite 2,4 x 2,1m
Doppelriegelverschluss
Andere Ausführungen anfragen!

Angebotspreis 1.880,00 €




Stalltür

verzinkte Ausführung
zweiteilig, oben Fenster/Gitter
unten 38mm Douglasie/Lärche, N+F,
Öffnungsbreite 1,2 x 2,1m
Doppelriegelverschluss
Andere Ausführungen anfragen!

Angebotspreis 995,00 €

Preise inkl. 19% MwSt.
Frachtkosten bitte anfragen!
Montage kann angeboten werden.
Andere Ausführungen auf Anfrage!

TRAPEZ-LOCHBLECHE




Trapez-Lochbleche

Eine sehr gute Alternative zu Windschutznetzen für Ihre Reit- oder Stallanlage. Gute Be- und Entlüftung, stabile Ausführung, einfache Montage, leicht zu pflegen und kostengünstig – viele Vorteile in einem Produkt.

Farben: dunkelgrün, cremeweiß und anthrazit.

Fragen Sie bitte ein unverbindliches Angebot an!



REITPLATZBAU



Bei der Errichtung eines Dressur- oder Springplatzes oder beim Einbau eines neuen Reithallenbodens sollten Sie mit Reitplatz-Profis zusammenarbeiten. Der Boden ist das wichtigste Anlagen-Element, das direkt den Pferden zugute kommt. Fordern Sie Informationen zum Thema Reitböden bei uns an!

REITPLATZSPIEGEL

EASY[®]
MIRROR



www.reitplatzspiegel.info



Easy Mirror-Reitplatzspiegel
wetterfeste Economy Spiegelplatte
Abmessungen 2,0m hoch / 2,40m breit
inkl. Alu-Winkelprofile 6x6cm als
Rahmenprofile
inkl. Montagezubehör
inkl. 2 Aluminium-Stützen
ohne Schrägstellung
Fundamente und Montage bauseits
Angebotspreis 2.830,00 €

**Preis inkl. MwSt.
zzgl. Frachtkosten**

Andere Abmessungen auf Anfrage


EASY[®]
MIRROR

Glasfreie Spiegel
glass-free mirrors

Bruchsicher und splitterfrei
unbreakable and shatterproof

Selbst schneiden und bohren
drillable and cuttable

Wetterbeständig
waterproof



Kostenlose Planungshilfe
free project consultation

50% leichter als Glas
50% less weight than glass

Planes Spiegelbild
plane reflection

Tierschutz / Nachhaltigkeit
sustainable

Die einfache Alternative zu herkömmlichen Glasspiegeln
the easy alternative to conventional glass mirrors

REITBAHNPLANER



Ausstattung:

- eingebaute Drehfunktion
- einstellbares Seitenrad
- Universaladapter für Quad- und Offroad Fahrzeuge
- verstellbarer Hufschlagräumer
- zwei Reihen von Lockerungsfingern mit sanfter Einstellung
- Gitterwalze mit Schnecke
- flexible Planierleiste
- Verfügbare Breiten: 1,6 m, 2,0 m und 2,4 m

Angebotspreise

1600mm Breite = 2.390,00€

2000mm Breite = 2.690,00€

2400mm Breite = 2.950,00€



Professioneller Reitbahnplaner zur Reitboden-Pflege.
Verzinkt, funktional, langlebig!
Reitbahnplaner für alle Arten von Reitböden !

Preise inkl. 19% MwSt. –
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten



REITPLATZBELEUCHTUNG

Reitplatz-Beleuchtung

LED-Stadionstrahler DORA 1850

- Leistung 185 Watt maximal
- Lichtausbeute 19.580 Lumen
- Farbtemperatur 3.000, 4.000 oder 5.700 K
- Lebensdauer 120.000 Stunden (L80 B05)
- Schutzart IP66
- Gewicht 9,1 kg
- Maße 690x330x215 mm (LxBxH)
- max. Windangriffsfläche 0,19 m²
- Neigung über Bügel von -180° bis +180°
- inkl. Montagematerial
- Made in EU

Angebotspreis 1.170,00 €

zzgl. verzinkter Mast

Angebotspreis 6m 660,00 €

pro Mast 8m 710,00 €


10m 760,00 €

Preise inkl. 19% MwSt. –

zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
ohne Montage

(kann ab 4 Masten angeboten werden)

Angebot auf der Basis einer
kostenlosen Lichtberechnung



KOSTENLOS BEI IBW

Wir bieten Ihnen ausführliche kostenlose Informations-mappen zu folgenden Themen an:

Info-Mappe 1: Baurechtliche Grundlagen für Reit- und Stallanlagen

Info-Mappe 2: Wirtschaftlichkeit von Reitanlagen

Info-Mappe 3: Reitböden für Reithallen + Reitplätze

Info-Mappe 4: Aufsteighilfe für Reithallenbande

Info-Mappe 0: Produkt- und Leistungsübersicht IBW

Bitte angeben, welche Infomappen wir Ihnen zusenden sollen.

Sie erhalten die Infomappen kostenlos per E-Mail.

FÜHRANLAGE



Freilauf-Führanlage

für 4-6 Pferde
Drehstrom-Getriebemotor
inkl. Arme und Trenngitter
2,5m Laufbahnbreite
Standard-Steuerung
ohne Umzäunung
2 Jahre Garantie
zur Eigenmontage

Weitere Informationen unter:
<https://ibw-info.de/fuehranlagen>

ANGEBOTSPREIS 13m/ 4 Pferde 6.700,00 €

ANGEBOTSPREIS 14-19m/ 4 Pferde 7.600,00 €

ANGEBOTSPREIS 14-19m/ 6 Pferde 9.000,00 €

Preis inkl. 19% MwSt. zzgl. Frachtkosten - **nur zur Eigenmontage**
Andere Abmessungen auf Anfrage.

PADDOCKS



Paddocks

feuerverzinkte Stahlrohrkonstruktion (1 1/4")
120cm hoch (Gesamthöhe 150cm) mit 2 Querriegeln –
30cm Bodenfreiheit auf Wunsch 150cm (Gesamthöhe 180cm)
mit 3 Querriegeln
Elemente 100/200/300/400cm breit – Rohrmaterial (1")
Stützen (2 1/2") – 2,0m oder 2,5m lang mit Laschen
mit Bodenplatten zum Aufmontieren oder mit Verlängerung
zum Einbetonieren, Torbeschläge und Wandbefestigungen

Angebot (eine kurze Seite angebaut)

Paddock, 3,5 x 4,0m, mit Tor 1,5m = 1.900,00€

Preise inkl. 19% MwSt.
Montage kann angeboten werden
zzgl. Frachtkosten
Lieferzeit auf Anfrage



IBW- PROGRAMM

PRODUKTE ZUM NACHRÜSTEN



Reithallenbeleuchtung
 Reithallenberegung
 Reithallenspiegel
 Reitplatzspiegel
 Reithallenbande
 Aufsteighilfe
 Führanlagen
 Rundhallen
 Reitböden
 Paddocks
 Solarien
 Stalltore
 Stalltüren
 Stallfenster
 Lochbleche
 Innenboxen
 Außenboxen
 Stallanlagen
 Stallgebäude
 Sattelschränke
 Windschutznetze
 Streifenvorhänge
 Behandlungsstand
 Reitplatzbeleuchtung
 Stalleinrichtungszubehör



Zum Nachrüsten

Drehluke

verzinkte Ausführung
 Rahmen 30/20/2mm
 senkrecht ½" Gitter, x-x 50mm
 mit Schubstangenverschluss
 Abmessungen: 860mm x 560mm



Angebotspreis 130,00 €

Zum Nachrüsten

Schwenktrog- vorrichtung

verzinkte Ausführung
 mit Trog in schwerer
 Ausführung mit Rundrohrverstärkung



Angebotspreis 250,00 €

Zum Nachrüsten

Aufsteighilfe für Bande

Wir bieten Ihnen die eine automatische Aufsteighilfe
 von der, Pferd und Reiter gleichermaßen, profitieren.
 Sie entlastet den Pferderücken, vermeidet schiefe
 Sättel und schont die Nerven des Tieres.

Angebotspreis 925,00 €

zzgl. Mehrpreis:

Wandbefestigung = 125,00 €

oder

Bodenbefestigung = 240,00 €



Preise inkl. 19% MwSt.

ohne Montage

Frachtkosten bitte anfragen!



SOLARIUM

<https://ibw-info.de/solarium>




Solarium Sunny I

kunststoff-beschichtetes Aluminium-Gehäuse, weiß
10*IR-Heilwärmestrahler á 250 W - 1*UV-Röhre 80 W
Elektrische Anschlusswerte 220 V/16 A
Gesamtleistung 2580 W
Gewicht ca. 18 kg
mechanisch höhenverstellbar, steckerfertig

Angebotspreis 1.500,00 €

Weitere Ausführungen und Zubehör auf Anfrage

Preise inkl. 19% MwSt.
zzgl. Fracht- und Verpackungskosten
Liefer- und Zahlungsbedingungen bitte anfragen



Solarium Sunny Luxus

kunststoff-beschichtetes Aluminium-Gehäuse, weiß
20*IR-Heilwärmestrahler á 250 W - 3*UV-Röhre 80 W
4*Lüfter á 18W
Elektrische Anschlusswerte 3*16 A
Gesamtleistung 5312 W
Gewicht ca. 44 kg
mechanisch höhenverstellbar, steckerfertig

Angebotspreis 3.800,00 €


Zusatz-Ausstattung
Elektro-Lift = 1.400,00 €
Elektr. Schwenkvorrichtung = 740,00 €



IBW-TOP-THEMA



Sunny I



Sunny II




Sunny Power



Sunny III



Sunny Luxus



SUNNY SOLARIEN

Nicht nur das Wetter ist ein Argument für ein Pferdesolarium! Es gibt viele Vorteile, die für ein SUNNY-Solarium sprechen!

Stärkung des Immunsystems
Schnelles Abtrocknen von verschwitzten und gewaschenen Pferden nach der Arbeit oder dem Weidegang, dadurch Vermeidung von Krankheiten
Unterstützung bei der Behandlung von Husten und Infektionskrankheiten, Satteldruck und in der Rekonvaleszenz
Stärkung des Nervenkostüms und höhere Ausgeglichenheit durch völlige Entspannung
Steigerung von Appetit und gleichzeitig bessere Futterverwertung
Erhöhung der Leistungsbereitschaft durch optimale Unterstützung des Konditionstrainings
Vorbeugung und Lösung von Muskelverspannungen, damit auch Zeitersparnis im Training
Deutliche Verbesserung der Fruchtbarkeit bei Hengst und Stute
Verbesserung des Haarkleides und deutliche Erleichterung im Fellwechsel
Förderung des Knochenwachstums durch verstärkte Vitamin-D-Bildung und erhöhte Durchblutung des tieferliegenden Gewebes

Münzautomaten und Elektrolifte im Programm!

Fordern Sie Ihr unverbindliches Angebot an!

REFERENZEN



Weitere Projekte unter:
[https://ibw-info.de/
referenzen](https://ibw-info.de/referenzen)

Reitplatzspiegel
3,6m x 2,00m mit Stützen
Reitplatz in 52525 Heinsberg



IBW-INFO-NEWS 2026



Sie erreichen uns im 24/7-Service unter 08142-3052799

und wie folgt:



Brahmsstr. 8
82140 Olching
08142-3052800
0178-8951233
ibw@ibw-info.de
<https://ibw-info.de>

... und über den QR-Code mit Ihrem Smartphone auf unserer Website **ibw-info.de**.

Wir freuen uns auf Ihre Anfragen! Ihr Hergen Westen